






# SERRURES POUR COLLECTIVITÉS




22500




REF	L	E	Course	Sens	Fixation serrure	Type came	Fixation came
22500-01	19,5	10	90	D	Ecrou	131629	Ecrou



REF	L	E	Course	Sens	Fixation serrure	Type came	Fixation came
22500-05	19,5	10	90	D	Ecrou	131629	Ecrou



REF	L	E	Course	Sens	Fixation serrure	Type came	Fixation came
22500-09	19,5	10	90	D	Ecrou	131629	Ecrou




REF	L	E	Course	Sens	Fixation serrure	Type came	Fixation came
22500-17	19,5	10	90	D	Ecrou	131629	Ecrou

**Informations**

Serrure livrée avec écrou de fixation (cadenas non-fourni).  
 Fixation fourchette disponible sur demande.  
 Rotation gauche sur demande. Rotation gauche sur demande.



## 22500-21



### Notes

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



REF	L	E	Course	Sens	Fixation serrure	Type came	Fixation came
22500-21	31,6	26	90	D	Ecrou	131629	Ecrou


### Informations

Serrure livrée avec écrou de fixation (cadenas non-fourni).

ASTUCE : Pour installation sur support bois utiliser les plaquettes ajourées réf. 1713 ou rondelles réf. 911-29 voir page 105.

Rosaces de réduction 3,5 mm ou 6 mm voir page 134.

## 23800



### Notes

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



REF	L	E	Course	Sens	Fixation serrure	Type came	Fixation came
23800-08	19,6	5	1/2T	D ou G	Ecrou	131629	Vis

### Informations

Serrure livrée avec écrou de fixation, sans came (cadenas non-fourni).

Came 131629 voir page 126.

Fixation fourchette disponible sur demande.

23700

Notes

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



REF	L	E	Course	Sens	Fixation serrure	Type came	Fixation came
23700-01	19,5	7	90	D	Ecrou	131629	Ecrou
23700-02	19,5	7	90	D	Ecrou	131629	Ecrou

Informations


Serrure livrée avec écrou de fixation et came type 131629 montée (cadenas non-fourni).  
 Bouton **débrayable** (cadenas non-fourni). Fixation fourchette disponible.  
 23700-01 = ajour règle 3.  
 23700-02 = ajour règle 2.

PRINCIPE DU BOUTON DÉBRAYABLE

Ce bouton débrayable décourage le vandalisme : lorsque le cadenas est en place, le bouton tourne sans fin sur lui-même et n'offre ainsi aucun point d'appui pour être forcé. Le bouton est condamnable grâce à un cadenas avec anse de diamètre compris entre 5 et 7 mm.



Bouton sorti = rotation libre du bouton



Bouton rentré = rotation à 90° du bouton pour ouverture du casier

Pour déverrouiller la serrure, il suffit d'enlever le cadenas, d'appuyer sur le bouton et de le faire pivoter d'un quart de tour pour libérer la porte.



Rotation sans fin = **Sécurité**




Ergonomique = **Confort**



Ouverture 1/4 tour = **Simplicité**

# ELL CAM



## Notes

---

---

---

---

---

---

---

---

REF	L	E	Code	Course	Sens	Type d'utilisateur	Fixation serrure	Type came	Fixation came
<b>8700020001</b>	26	19	4 chiffres	1/4T	D	Occasionnel	Ecrou + vis	15929	Ecrou
<b>8700020002*</b>	26	19	4 chiffres	1/4T	D	Régulier	Ecrou + vis	15929	Ecrou

\* Nous consulter

## Description

**Utilisateur occasionnel:** Le code est défini par l'utilisateur à chaque utilisation.

**Utilisateur permanent:** Chaque membre a un casier attribué avec un code mémorisé et immuable, choisi par l'utilisateur.

Compatible avec tout type de casiers. ELLCAM s'installe en lieu et place d'une serrure type batteuse fonctionnant sur **ajour 3**. 

Les 2 modèles sont différenciables grâce à une pastille de couleur (bleue pour l'utilisateur régulier et verte pour l'utilisateur occasionnel) située sous la poignée de verrouillage. En cas d'oubli du code utilisateur, utilisation du code maître à 6 chiffres (personnalisable).

Fonctionne avec une pile 6F22 9V fournie.

Livré avec came axe 33.7, écrou de came, écrou de fixation, vis de fixation.


### Applications utilisateur Occasionnel:

- Centre commercial
- Centre de loisirs
- Piscine
- Musée

### Applications utilisateur Permanent:

- Membre de club
- Vestiaire d'entreprises
- Membre saisonnier de centre de loisirs
- Casiers scolaires

TRONIC +



Notes

---

---

---

---

---

---

---

---

REF	Code	Sens	Type d'utilisateur	Fixation serrure
8700010001	4 chiffres	D	Occasionnel	Vis
8700020002*	4 chiffres	D	Régulier	Vis

**Description**

TRONIC+ est une serrure électronique à code digital.

Utilisateur occasionnel: Le code est défini par l'utilisateur à chaque utilisation.

Utilisateur permanent: Chaque membre a un casier attribué avec un code mémorisé et immuable, choisi par l'utilisateur.

Compatible avec tout type de casiers. Après validation du code, une impulsion électrique fait coulisser le pêne sur une course de 14 mm.

Un code Inspection et Maître (personnalisables) sont disponibles pour vous offrir un maximum de sécurité.

Cette serrure électronique est adaptée à tout type de milieu (sec ou humide) grâce à la résistance IP65 de son clavier et à son endurance. Fonctionne avec 4 piles R03 "AAA" 1,5V fournies.

**Applications utilisateur Occasionnel :**

- Centre commercial
- Centre de loisirs
- Piscine
- Musée.

**Applications utilisateur Permanent :**

- Membre de club
- Vestiaire d'entreprises
- Membre saisonnier de centre de loisirs
- Casiers scolaires

**Cache clavier**

Référence : 8700011001



**Kit gâche + 2 vis**


Référence : 8700011003



**Batterie de secours externe**

Référence : 8700011002



**7410****Notes**


---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

REF	Boîtier	Barillet et mécanisme	Sens	Fixation serrure
<b>7410-01</b>	ABS	Zamak	D	Vis
<b>7410-02</b>	ABS	Zamak	G	Vis


**Description**

- Barillet interchangeable à paillettes
- 3 000 combinaisons possibles avec passe
- Bouton de libération de la pièce
- Version 1 €, 2 €
- Fournie avec 2 clés nickelées, gousset de récupération, autocollant indicateur de monnaie, instructions

Porte à droite



Porte à gauche

**7420****Notes**


---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

REF	Boîtier	Barillet et mécanisme	Sens	Fixation serrure
<b>7420-01</b>	ABS et Zamak	Zamak	D	Vis
<b>7420-02</b>	ABS et Zamak	Zamak	G	Vis

**Description**

- Barillet interchangeable à paillettes
- 3 000 combinaisons possibles avec passe
- Bouton de libération de la pièce
- Version 1 €, 2 €
- Fournie avec 2 clés nickelées, gousset de récupération, autocollant indicateur de monnaie, instructions

## 7430



**Notes**

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

REF	Boîtier	Barillet et mécanisme	Sens	Fixation serrure
<b>7430-01</b>	Zamak	Laiton chromé	D	Vis
<b>7430-02</b>	Zamak	Laiton chromé	G	Vis


### Description

- Modèle haute sécurité
- Cylindre à pistons interchangeable
- 250 combinaisons possibles sur passe
- Bouton de libération de la pièce
- Version 1 €, 2 €
- Fournie avec 2 clés nickelées, gousset de récupération, autocollant indicateur de monnaie, instructions



Porte à gauche

## 7440



**Notes**

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

REF	Boîtier	Barillet et mécanisme	Sens	Fixation serrure
<b>7440-01</b>	ABS	Polyamide renforcé	D	Vis
<b>7440-02</b>	ABS	Polyamide renforcé	G	Vis

### Description

- Modèle résistant aux atmosphères humides
- Barillet interchangeable à paillettes
- 3 000 combinaisons possibles avec passe
- Bouton de libération de la pièce
- Version 1 €, 2 €
- Fournie avec 2 clés nickelées, gousset de récupération, autocollant indicateur de monnaie, instructions

7450



Notes

---

---

---

---

---

---

---

---

---




---

REF	Boîtier	Mécanisme	Porte	Fixation serrure
7450-01	Zamak	Zamak	D	Vis
7410-02	ABS	Zamak	G	Vis

**Description**

- Modèle à carte magnétique
- Barillet interchangeable à paillettes
- 3 000 combinaisons possibles avec passe
- Fonctionne avec carte à bande magnétique
- Bande magnétique permettant la sauvegarde des données
- Fournie avec 2 clés nickelées, gousset de récupération, carte magnétique et instructions


# Monnayeur ACCESS




Droite Poussant



Gauche Poussant



Droite Tirant



Gauche Tirant

## Notes

---

---

---

---

---

---

---

---

REF	Porte	Epaisseur	Fixation serrure
7460	Bois et contreplaqué	35 à 40 mm	Vis
7480	Phénol	13 mm	Vis


### Description

- La serrure ACCESS est spécialement conçue pour contrôler l'accès aux lieux publics ou privés, moyennant paiement
- Version 1 €, 2 €
- Tirelire incorporée avec serrure tubulaire
- Adaptable pour toutes portes (intérieur / extérieur / droite / gauche)
- Indicateur de fermeture (Vert-Rouge)

# AQUABANC



Arrosoirs non inclus.



## Notes

---



---



---



---



---



---

### Avantages

- Conserver les équipements collectifs (outils, arrosoirs, brocs...)
- Conserver des espaces propres et ordonnés
- Garantir le retour des matériels consignés

### Descriptif

- Banc en acier traité pour une bonne résistance aux expositions extérieures
- Consigneur (version 2 €) en métal résistant aux agressions extérieures
- Chaîne de fixation 14 maillons en acier + clé surmoulée (longueur totale 270 mm) avec écrou inviolable (consigneurs, chaînes et clés de la même couleur pour un meilleur rendu esthétique ; plusieurs coloris disponibles)

### Conditionnement

- Banc livré non monté avec plan d'assemblage
- 1 kit de consignment composé de :
  - 4 consigneurs version 2 €
  - 4 chaînes de fixation